Datenblatt

ARG 30 GB





ALLGEMEIN

Art.Nr:	G-0030-GB	Normen:	EN 361:2002
GTIN:	4030281119388	Nettogewicht:	1.27 kg
E-Class-Nummer:	40-21-04-01	Bruttogewicht:	1.45 kg
Zoll-Nummer:	63079098		

Datenblatt

ARG 30 GB

Der leistungsstarke Komplettgurt ARG 30 GB ist der Allrounder für Instandhaltungsarbeiten und den Bau. Er ist leicht, unkompliziert und bietet trotzdem maximale Sicherheit.
Durch die einstellbaren Schlitzschnallen im Schulter- und Beinbereich lässt sich der ARG 30 GB schnell an- und ablegen sowie einstellen. Das Gurtband kann während des Tragens nicht durchrutschen und liegt kompakt am Körper, auch bei Überkopfstürzen.
Die zentrale Brustöse aus Stahl entspricht EN 361 und ist sowohl als Auffangöse als auch für die Rettung geeignet.
Spezialausführung mit 0,5 m Verbindungsband zum Einsatz im Gerüstbau.

ARG 30 GB sicher anwenden: In unserer PSAgA-Anwendungsschulung <https://www.skylotec.com/trainings/psaga-anwendung> erlernen Sie das richtige Anlegen und Einstellen des Gurtes sowie dessen sicheren Einsatz bei Arbeiten mit Absturzgefährdung.

MERKMALE

Farbe:	Orange, Schwarz
Anschlagpunkte:	Sternaler Anschlagpunkt Stahl, Dorsaler Anschlagpunkt Stahl
Anzahl Materialschlaufen 7 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 10 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 15 kg:	0
Handwäsche:	40 °C
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Minimaler Hüftumfang:	80 cm
Maximaler Hüftumfang:	110 cm
Minimaler Beinumfang:	55 cm
Maximaler Beinumfang:	70 cm
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Schnallen:	stick_buckle
Verstellschnallen:	Verstellschnallen Schulter, Verstellschnallen Beine

MAßE

Größe:	Einheitsgröße

MATERIAL

Datenblatt

ARG 30 GB

Material:	Polyester, Stahl