Datenblatt

WORK TEC



ALLGEMEIN

Art.Nr:	G-1177-L/XL	Normen:	EN 361:2002
GTIN:	8056734834055	Nettogewicht:	0.90 kg
E-Class-Nummer:	40-21-04-01	Bruttogewicht:	0.90 kg
Zoll-Nummer:	63079098		

Datenblatt

WORK TEC

Dieser ergonomische Gurt mit zwei Anschlagpunkten ist ideal für Arbeiten in der Schwebe sowie für den Einsatz mit Auffangsystemen geeignet – speziell auf ebenen oder bis zu 30° geneigten Flächen.

Er verfügt über einen Brust-Einbindepunkt aus verstärkten Riemen und einen Rückenanschlagpunkt aus Stahl. Das innovative „Twist buckle“-Verschlusssystem an der Brust bietet eine Antiausklinkfunktion für zusätzliche Sicherheit.
Gepolsterte, einstellbare Träger mit selbstblockierenden Schnallen verhindern Reibung am Hals und sorgen für hohen Tragekomfort.

Zwei horizontale Schlingen an den Schulterträgern dienen zur Befestigung einer HOOK REST Halterung. Der atmungsaktive Hüftgurt und die ebenfalls gepolsterten Beinschlaufen mit selbstblockierenden Schnallen bieten Komfort auch bei längeren Schwebearbeiten. Zwei zusätzliche Materialträger runden die Ausstattung ab.

WORK TEC sicher anwenden: In unserer PSAgA-Anwendungsschulung <https://www.skylotec.com/trainings/psaga-anwendung> erlernen Sie das richtige Anlegen und Einstellen des Gurtes sowie dessen sicheren Einsatz bei Arbeiten mit Absturzgefährdung.

MERKMALE

Farbe:	Schwarz, Orange
Anschlagpunkte:	Sternaler Anschlagpunkt Polyester, Dorsaler Anschlagpunkt Stahl
Handwäsche:	40 °C
Maximale Lebensdauer:	12 Jahre
Minimale Körpergröße:	170 cm
Maximale Körpergröße:	195 cm
Minimaler Hüftumfang:	75 cm
Maximaler Hüftumfang:	125 cm
Minimaler Beinumfang:	60 cm
Maximaler Beinumfang:	80 cm
Minimaltemperatur:	-20 °C
Maximaltemperatur:	60 °C
Polster:	Rückenpolster
Schnallen:	stick_buckle
Verstellschnallen:	Verstellschnallen Schulter, Verstellschnallen Beine

MAßE

Größe:	L-XL

MATERIAL

Material:	Polyamide, Polyester, Stahl, Aluminium

Datenblatt

WORK TEC