Datenblatt

KIT 3





ALLGEMEIN

Art.Nr:	SET-021107-15	Nettogewicht:	6.67 kg
GTIN:	4030281055211	Bruttogewicht:	6.67 kg
E-Class-Nummer:	40-21-90-90		
Zoll-Nummer:	84798997		

Datenblatt

KIT 3

Das SKYLOTEC KIT 3 ist ein 4-teiliges Sicherungsset für vielseitige Anwendungen in absturzgefährdeten Arbeitsbereichen. Es wurde für Anwender entwickelt, die eine robuste, flexibel einsetzbare und sicher verstaubare Ausrüstung für unterschiedliche Sicherungsaufgaben benötigen.
Das Set kombiniert den ARG 40 Gurt mit dem SKN BFD SK12 mitlaufenden Auffanggerät, einer LOOP 26 kN Bandschlinge, sowie einer praktischen STATRANS
FALLSTOP Stahlbox für Transport und Aufbewahrung. Dadurch bietet das KIT 3 eine
abgestimmte SKYLOTEC-Systemlösung für professionelle Anwender, die Wert auf Bewegungsfreiheit, sichere Anwendung und geordnete Lagerung legen.
Das mitlaufende Auffanggerät ist mit 15 m Seillänge angegeben und bietet
dadurch einen großen Bewegungsradius. Der ARG 40 verfügt über eine Rückenöse sowie zwei seitliche Halteösen und lässt sich flexibel auf den Körper des
Trägers einstellen. Die hochwertige Bandschlinge dient zum Anschlagen an tragende Elemente. In der Stahlbox kann die Ausrüstung sicher verstaut und für
den nächsten Einsatz bereitgehalten werden.

Ihre Vorteile im Überblick

- 4-teiliges Sicherungsset für vielseitige Anwendungen
Das KIT 3 ist laut Produktinformation für eine Vielzahl von Anwendungen
geeignet. Anwender erhalten eine kompakte und abgestimmte Ausrüstungsbasis für professionelle Sicherungsaufgaben.

- 15 m Seillänge für großen Bewegungsradius

MERKMALE

Farbe:	Schwarz

MAßE

Seillänge:	15.00 m
Größe:	Einheitsgröße

MATERIAL

Material:	Polyester, Stahl, Aluminium

Datenblatt

KIT 3

Das enthaltene mitlaufende Auffanggerät ist mit 15 m Seillänge angegeben.
Dadurch bietet das Set einen großen Bewegungsradius und unterstützt flexible Arbeitsabläufe.

• ARG 40 mit Rückenöse und seitlichen Halteösen
Der ARG 40 verfügt über eine Rückenöse sowie zwei seitliche Halteösen. Dadurch eignet sich der Gurt für unterschiedliche Sicherungs- und Halteaufgaben im professionellen Einsatz.

• Flexibel auf den Träger einstellbar
Der ARG 40 lässt sich laut Produktinformation flexibel auf den Körper des
Trägers einstellen. Das unterstützt eine praxisgerechte Passform und eine sichere Anwendung.

• LOOP 26 kN Bandschlinge als Anschlagkomponente
Die enthaltene LOOP 26 kN Bandschlinge dient zum Anschlagen an tragende Elemente und ergänzt das Set um eine robuste Verbindungskomponente.

• Sichere Aufbewahrung in der Stahlbox
Die Ausrüstung kann in der praktischen Stahlbox sicher verstaut werden.
Dadurch bleiben die Komponenten geordnet, geschützt und für den nächsten
Einsatz schnell verfügbar.
Komponenten des Sets

• ARG 40
Der ARG 40 ist der enthaltene Gurt des Sets. Er verfügt über eine Rückenöse sowie zwei seitliche Halteösen und lässt sich flexibel auf den Körper des
Trägers einstellen.

Datenblatt

KIT 3

• SKN BFD SK12
Das SKN BFD SK12 ist das mitlaufende Auffanggerät des Sets. Die geöffnete Variante ist mit 15 m Seillänge angegeben und bietet einen großen Bewegungsradius.

• LOOP 26 kN
Die LOOP 26 kN Bandschlinge dient als Anschlag- und Verbindungskomponente innerhalb des Sets und unterstützt den sicheren Aufbau der Ausrüstung.

• STATRANS FALLSTOP
STATRANS FALLSTOP wird in der Set-Komponentenliste als Bestandteil aufgeführt und ergänzt die zusammengestellte Sicherungsausrüstung.

• Banderole für STATRANS
Die Banderole für STATRANS ist laut Set-Komponentenliste im Lieferumfang enthalten.

• Plombe für Produktverpackung
Die Plombe für Produktverpackung ist laut Set-Komponentenliste im Lieferumfang enthalten.

• Stahlbox
Die Stahlbox dient laut Produktinformation zur sicheren Aufbewahrung der Ausrüstung. Dadurch bleiben die Komponenten geschützt, geordnet und transportfähig.
Häufig gestellte Fragen

Für welche Anwendungen eignet sich das KIT 3?
Das KIT 3 ist laut Produktinformation für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die Produktdaten nennen die

Datenblatt

KIT 3

Anwendungsgebiete mit „Verschiedene“.

Welche Komponenten sind im KIT 3 enthalten?
Die Set-Komponentenliste nennt ARG 40, SKN BFD SK12, LOOP 26 kN, STATRANS FALLSTOP.

Welche Seillänge ist angegeben?
Das Set ist mit 15 m Seillänge angegeben.

Welche Eigenschaften hat der ARG 40?
Der ARG 40 verfügt laut Produktinformation über eine Rückenöse sowie zwei seitliche Halteösen und lässt sich flexibel auf den Körper des Trägers einstellen.

Wofür wird die LOOP 26 kN verwendet?
Die LOOP 26 kN Bandschlinge dient zum Anschlagen an tragende Elemente und ergänzt das Set um eine robuste Anschlag- und Verbindungskomponente.

Wie wird die Ausrüstung aufbewahrt?
Die Ausrüstung kann in der praktischen Stahlbox sicher verstaut werden.

Welche Größe ist angegeben?
Die Produktseite nennt Einheitsgröße.

Welche Materialien sind angegeben?
Auf der Produktseite werden Stahl, Aluminium und Polyester als Materialien genannt.

Welche Farbe ist angegeben?
Die Produktseite nennt Schwarz als Farbe.

Wie schwer ist das KIT 3?
Das Netto- und Bruttogewicht sind jeweils mit 6,67 kg angegeben.