Datenblatt

SAFETY KIT CS 2





ALLGEMEIN

Art.Nr:	SET-081307-10	Nettogewicht:	3.14 kg
GTIN:	4030281148371	Bruttogewicht:	3.14 kg
E-Class-Nummer:	40-21-90-90		
Zoll-Nummer:	84798997		

Datenblatt

SAFETY KIT CS 2

Das SKYLOTEC SAFETY KIT CS 2 ist ein vielseitiges Sicherungsset für professionelle Anwendungen in Industrie und Handwerk. Es wurde für Anwender entwickelt, die eine kompakte, schnell verfügbare und abgestimmte Ausrüstung für vertikale Aufstiege sowie horizontale Arbeiten an Absturzkanten benötigen.
Das Set kombiniert den CS 2 Allround-Gurt mit dem SKN BFD SK12 mitlaufenden Auffanggerät, einer LOOP 26 kN Bandschlinge sowie einem praktischen ROPE BAG
für Transport und Aufbewahrung. Dadurch entsteht eine klare SKYLOTEC-Systemlösung für unterschiedliche Sicherungsaufgaben im Arbeitsalltag.
Das mitlaufende Auffanggerät mit integriertem Bandfalldämpfer bietet durch die 10 m Seillänge einen großen Bewegungsradius. Es ist für Nutzergewichte bis 140
kg zugelassen und kann aufgrund seiner Kanteneignung sowohl für vertikale Aufstiege als auch für horizontale Arbeiten an Absturzkanten eingesetzt werden.
Im ROPE BAG bleibt die Ausrüstung geordnet, transportfähig und für den nächsten
Einsatz schnell verfügbar.

Ihre Vorteile im Überblick

- Vielseitiges Sicherungsset für Industrie und Handwerk

Das SAFETY KIT CS 2 ist für verschiedene Anwendungen in Industrie und Handwerk ausgelegt. Anwender erhalten eine kompakte Grundausstattung für professionelle Sicherungsaufgaben in absturzgefährdeten Bereichen.

- Mit CS 2 Allround-Gurt

MERKMALE

Farbe:	Verschiedene

MATERIAL

Material:	Polyamide

Datenblatt

SAFETY KIT CS 2

Der enthaltene CS 2 bildet die zentrale Gurtkomponente des Sets. Als Allround-Gurt eignet er sich für unterschiedliche Anwendungen und unterstützt eine praxisgerechte Sicherung bei Arbeiten in der Höhe.

• 10 m Seillänge für großen Bewegungsradius
Das mitlaufende Auffanggerät bietet durch die 10 m Seillänge einen großen Bewegungsradius. Dadurch bleibt der Anwender bei vertikalen und horizontalen Arbeiten flexibel gesichert.

• Für vertikale und horizontale Arbeiten geeignet
Aufgrund seiner Kanteneignung kann das Auffanggerät sowohl für vertikale Aufstiege als auch für horizontale Arbeiten an Absturzkanten eingesetzt werden. Dadurch eignet sich das Set für vielseitige Einsatzsituationen.

• Zugelassen bis 140 kg Nutzergewicht
Das mitlaufende Auffanggerät ist laut Produktinformation für Nutzergewichte bis 140 kg zugelassen. Damit bietet das Set eine belastbare Sicherungslösung für professionelle Anwender.

• LOOP 26 kN Bandschlinge als Verbindungskomponente
Die enthaltene LOOP 26 kN Bandschlinge ergänzt das Set um eine robuste Anschlag- und Verbindungskomponente für den Aufbau der Sicherungslösung.

• Praktische Aufbewahrung im ROPE BAG
Die Set-Komponenten können im ROPE BAG verstaut werden. Dadurch bleibt die Ausrüstung geordnet, transportfähig und für

Datenblatt

SAFETY KIT CS 2

den nächsten Einsatz schnell verfügbar.
Komponenten des Sets

• CS 2
Der CS 2 ist der enthaltene Allround-Gurt des Sets und bildet die zentrale Körperhaltevorrichtung für die Sicherung bei Arbeiten in der Höhe.

• SKN BFD SK12
Das SKN BFD SK12 ist das mitlaufende Auffanggerät des Sets. Die Produktinformation nennt 10 m Seillänge, integrierten Bandfalldämpfer, Kanteneignung sowie die Nutzung für vertikale und horizontale Arbeiten bis 140 kg Nutzergewicht.

• LOOP 26 kN
Die LOOP 26 kN Bandschlinge dient als Anschlag- und Verbindungskomponente innerhalb des Sets und unterstützt den sicheren Aufbau der Ausrüstung.

• ROPE BAG
Der ROPE BAG dient zur praktischen Aufbewahrung und zum Transport der Set-Komponenten. Dadurch bleiben Gurt, Auffanggerät und Bandschlinge geordnet und schnell einsatzbereit.
Häufig gestellte Fragen

Für welche Anwendungen eignet sich das SAFETY KIT CS 2?
Das SAFETY KIT CS 2 eignet sich für vielseitige Anwendungen in Industrie und Handwerk, insbesondere für vertikale Aufstiege und horizontale Arbeiten an Absturzkanten.

Welche Komponenten sind im SAFETY KIT CS 2 enthalten?
Das Set enthält CS 2, SKN BFD SK12, LOOP 26 kN und ROPE BAG.

Datenblatt

SAFETY KIT CS 2

Welche Seillänge ist angegeben?
Die Produktinformation nennt eine Seillänge von 10 m.

Für welches Nutzergewicht ist das Set geeignet?
Das mitlaufende Auffanggerät ist laut Produktinformation für Nutzergewichte bis 140 kg zugelassen.

Kann das Set für horizontale Arbeiten an Absturzkanten verwendet werden?
Ja. Aufgrund der Kanteneignung kann das Auffanggerät sowohl für vertikale Aufstiege als auch für horizontale Arbeiten an Absturzkanten eingesetzt werden.

Ist eine Aufbewahrungslösung enthalten?
Ja. Das Set enthält einen ROPE BAG, in dem die Komponenten praktisch aufbewahrt und transportiert werden können.

Wie schwer ist das SAFETY KIT CS 2?
Das Netto- und Bruttogewicht sind jeweils mit 3,14 kg angegeben.