Datenblatt

SCAFFOLDING KIT 4



ALLGEMEIN

Art.Nr:	SET-208	Normen:	EN 363
GTIN:	4030281110361	Nettogewicht:	3.42 kg
E-Class-Nummer:	40-21-90-90	Bruttogewicht:	3.42 kg
Zoll-Nummer:	84798997		

Datenblatt

SCAFFOLDING KIT 4

Das SKYLOTEC SCAFFOLDING KIT 4 ist ein Sicherheits-Set für professionelle Arbeiten auf Gerüsten. Es wurde für Anwender entwickelt, die eine kompakte, komfortable und direkt einsatzbereite Sicherungslösung für Arbeiten in der Höhe benötigen.
Das Set kombiniert den ARG 30 Allround-Gurt mit dem SKYSAFE ECO-R Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer sowie einem praktischen ROPE BAG für Transport und Aufbewahrung. Damit bietet das SCAFFOLDING KIT 4 eine abgestimmte SKYLOTEC-Systemlösung für den Gerüstbau, bei der Sicherheit, Bewegungsfreiheit und einfache Handhabung im Mittelpunkt stehen. Das 1,5 m lange Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer reduziert im Falle eines Sturzes die Aufprallenergie. Der leichte ARG 30 Allround-Gurt unterstützt hohen Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit. Mit einer angegebenen Lebensdauer von 10 Jahren, der Norm EN 363 und einer Auslegung für Nutzer bis 100 kg ist das Set eine praxisgerechte Ausrüstungsbasis für professionelle Gerüstbauarbeiten.

Ihre Vorteile im Überblick

• Sicherheits-Set für Gerüstbau
Das SCAFFOLDING KIT 4 wurde für Arbeiten auf Gerüsten zusammengestellt. Anwender erhalten eine kompakte Ausrüstungslösung mit Gurt, Verbindungsmittel und Aufbewahrungstasche.

• ARG 30 Allround-Gurt für hohen Komfort
Der enthaltene ARG 30 ist ein leichter Allround-Gurt, der Bewegungsfreiheit und angenehmes Tragen unterstützt. Dadurch eignet sich das Set für den

MERKMALE

Farbe:	Orange, Schwarz
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C

MAßE

Seillänge:	1.50 m
Größe:	Einheitsgröße

MATERIAL

Material:	Polyester, Stahl, Polyamide

Datenblatt

SCAFFOLDING KIT 4

professionellen Arbeitsalltag auf Gerüsten.

• SKYSAFE ECO-R Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
Das SKYSAFE ECO-R Verbindungsmittel ist mit einem integrierten Bandfalldämpfer ausgestattet. Dieser reduziert im Falle eines Sturzes die Aufprallenergie und unterstützt den zuverlässigen Fallschutz.

• 1,5 m Länge für praxisgerechte Anwendung
Das Verbindungsmittel ist mit 1,5 m Länge angegeben. Dadurch bietet das Set eine kompakte Verbindungslösung für typische Sicherungssituationen im Gerüstbau.

• Ausgelegt für Nutzer bis 100 kg
Das SCAFFOLDING KIT 4 ist laut Produktinformation für ein maximales Nutzergewicht von 100 kg ausgelegt. Damit bietet es eine klar definierte Sicherungslösung für den professionellen Einsatz.

• Praktische Aufbewahrung im ROPE BAG
Der enthaltene ROPE BAG dient zur Aufbewahrung und zum Transport der Set-Komponenten. Dadurch bleiben Gurt und Verbindungsmittel geordnet, geschützt und schnell einsatzbereit.
Komponenten des Sets

• ARG 30
Der ARG 30 ist der enthaltene Allround-Gurt des Sets. Er ist leicht, komfortabel und unterstützt Bewegungsfreiheit bei Arbeiten auf Gerüsten.

• SKYSAFE ECO-R
Das SKYSAFE ECO-R ist das enthaltene

Datenblatt

SCAFFOLDING KIT 4

Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer. Es ist mit 1,5 m Länge angegeben und dient dem Fallschutz bei Arbeiten in der Höhe.

• ROPE BAG
Der ROPE BAG dient zur praktischen Aufbewahrung und zum einfachen Transport der Set-Komponenten. Dadurch bleibt die Ausrüstung geordnet und für den nächsten Einsatz schnell verfügbar.
Häufig gestellte Fragen

Für welche Anwendung eignet sich das SCAFFOLDING KIT 4?
Das SCAFFOLDING KIT 4 eignet sich für professionelle Arbeiten auf Gerüsten.
Als Anwendungsgebiet nennt die Produktseite Gerüstbau.

Welche Komponenten sind im SCAFFOLDING KIT 4 enthalten?
Das Set enthält ARG 30, SKYSAFE ECO-R und ROPE BAG.

Welche Länge hat das Verbindungsmittel?
Das SKYSAFE ECO-R Verbindungsmittel ist mit einer Länge von 1,5 m angegeben.

Hat das Verbindungsmittel einen Bandfalldämpfer?
Ja. Laut Produktinformation enthält das Verbindungsmittel einen integrierten Bandfalldämpfer, der im Falle eines Sturzes die Aufprallenergie reduziert.

Für welches Nutzergewicht ist das Set ausgelegt?
Das SCAFFOLDING KIT 4 ist laut Produktinformation für ein maximales Nutzergewicht von 100 kg ausgelegt.

Welche Norm ist angegeben?
Auf der Produktseite ist EN 363 angegeben.

Welche maximale Lebensdauer ist angegeben?

Datenblatt

SCAFFOLDING KIT 4

Die maximale Lebensdauer beträgt 10 Jahre. Die tatsächliche Nutzungsdauer hängt von Anwendung, Pflege, Lagerung und regelmäßiger Prüfung ab.

In welchem Temperaturbereich kann das SCAFFOLDING KIT 4 eingesetzt werden?
Die Produktseite nennt einen Temperaturbereich von -35 °C bis 45 °C.

Welche Materialien sind angegeben?
Auf der Produktseite werden Stahl, Polyamid und Polyester als Materialien genannt.

Welche Farben sind angegeben?
Die Produktseite nennt Orange und Schwarz als Farben.

Welche Größe ist angegeben?
Es handelt sich bei diesem Set um eine Einheitsgröße.

Wie schwer ist das SCAFFOLDING KIT 4?
Das Netto- und Bruttogewicht sind jeweils mit 3,42 kg angegeben.