Datenblatt

# CONSTRUCTION KIT






## ALLGEMEIN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.Nr: | SET-507 | Nettogewicht: | 5.95 kg |
| GTIN: | 4030281022978 | Bruttogewicht: | 5.95 kg |
| E-Class-Nummer: | 40-21-90-90 | | |
| Zoll-Nummer: | 63079098 | | |

Datenblatt

# CONSTRUCTION KIT

Das SKYLOTEC CONSTRUCTION KIT ist ein Absturzsicherungsset für sicheres Arbeiten auf Baustellen und an Absturzkanten. Es wurde für professionelle Anwender entwickelt, die eine komfortable, praxisgerechte und klar zusammengestellte Ausrüstung für Arbeiten in der Höhe benötigen.
Das Set kombiniert den IGNITE ION STRAP Auffanggurt mit dem PEANUT Y Verbindungsmittel, einer LOOP 26 kN Bandschlinge sowie einem ROPE BAG für Transport und Aufbewahrung. Damit bietet das CONSTRUCTION KIT eine abgestimmte SKYLOTEC-Systemlösung für den Einsatz auf Baustellen, bei Gerüstarbeiten und an Absturzkanten.
Der IGNITE ION STRAP ist ein klassischer Auffanggurt mit zusätzlicher Brust-Klickschnalle, die sich besonders für Bauarbeiten und Instandhaltung eignet. Bein- und Schulterpolster unterstützen komfortables Arbeiten auch bei längeren Einsätzen. Das PEANUT Y verfügt über ein patentiertes Dämpfersystem, selbsteinziehende Arme und wurde nach RFU CNB/P/11.060 auf Kantenfestigkeit geprüft. Die LOOP 26 kN Bandschlinge und der ROPE BAG mit 30 l Fassungsvermögen komplettieren das Set für eine strukturierte Absturzsicherung auf dem Bau.

Ihre Vorteile im Überblick

- Absturzsicherungsset für Baustellen und Absturzkanten
Das CONSTRUCTION KIT wurde für sicheres Arbeiten auf Baustellen und an Absturzkanten zusammengestellt. Anwender erhalten eine kompakte Systemlösung aus Auffanggurt, Verbindungsmittel, Bandschlinge und Aufbewahrungstasche.

- Komfortabler IGNITE ION STRAP Auffanggurt

**MERKMALE**

| | |
|---|---|
| Farbe: | Verschiedene |
| Minimaltemperatur: | -35 °C |
| Maximaltemperatur: | 45 °C |

**MAßE**

| | |
|---|---|
| Seillänge: | 2.50 m |
| Größe: | M-XXL |

**MATERIAL**

| | |
|---|---|
| Material: | Verschiedene |

Datenblatt

# CONSTRUCTION KIT

Der enthaltene IGNITE ION STRAP verfügt über eine zusätzliche Brust-Klickschnalle sowie Bein- und Schulterpolster. Das unterstützt schnelles Anlegen, sicheren Sitz und angenehmes Tragen im Arbeitsalltag.

- PEANUT Y mit patentiertem Dämpfersystem

Das PEANUT Y Verbindungsmittel verfügt über ein patentiertes Dämpfersystem und unterstützt die sichere Anwendung bei Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen.

- Für horizontales Arbeiten an Absturzkanten

Das PEANUT Y ermöglicht laut Produktinformation horizontales Arbeiten an Absturzkanten und wurde nach RFU CNB/P/11.060 auf Kantenfestigkeit geprüft.

- Selbst-einziehende Arme für mehr Flexibilität

Die selbst-einziehenden Arme des PEANUT Y unterstützen flexible Bewegungen auf der Baustelle und helfen dabei, das Verbindungsmittel im Arbeitsbereich kompakt zu führen.

- LOOP 26 kN als robuste Bandschlinge

Die enthaltene LOOP 26 kN Bandschlinge ergänzt das Set um eine robuste Anschlag- und Verbindungskomponente für den Aufbau der Absturzsicherung.

- ROPE BAG 30 l für strukturierte Ausrüstung

Der enthaltene ROPE BAG mit 30 l Fassungsvermögen unterstützt die geordnete Aufbewahrung und den einfachen Transport der Set-Komponenten.

Datenblatt

# CONSTRUCTION KIT

Komponenten des Sets

• IGNITE ION STRAP
Der IGNITE ION STRAP ist der enthaltene Auffanggurt des Sets. Er verfügt über eine zusätzliche Brust-Klickschnalle sowie Bein- und Schulterpolster für komfortables und sicheres Arbeiten auf Baustellen.

• PEANUT Y
Das PEANUT Y ist das enthaltene Verbindungsmittel. Es verfügt über ein patentiertes Dämpfersystem, selbsteinziehende Arme und wurde nach RFU
CNB/P/11.060 auf Kantenfestigkeit geprüft.

• LOOP 26 kN
Die LOOP 26 kN Bandschlinge dient als robuste Anschlag- und Verbindungskomponente innerhalb des Sets.

• ROPE BAG
Der ROPE BAG dient zur strukturierten Aufbewahrung und zum Transport der Ausrüstung. Die Produktinformation nennt ein Fassungsvermögen von 30 l.
Häufig gestellte Fragen

Für welche Anwendung eignet sich das CONSTRUCTION KIT?
Das CONSTRUCTION KIT eignet sich für sicheres Arbeiten auf Baustellen und an Absturzkanten. Als Anwendungsgebiet wird auf der Produktseite Gerüstbau genannt.

Welche Komponenten sind im CONSTRUCTION KIT enthalten?
Die Set-Komponentenliste nennt IGNITE ION STRAP, PEANUT Y, LOOP 26 kN und ROPE
BAG.

Welche Eigenschaften hat der IGNITE ION

Datenblatt

# CONSTRUCTION KIT

STRAP?
Der IGNITE ION STRAP ist ein klassischer Auffanggurt mit zusätzlicher Brust-Klickschnalle. Bein- und Schulterpolster sorgen für Komfort und Sicherheit.

Welche Funktion hat das PEANUT Y?
Das PEANUT Y ist das enthaltene Verbindungsmittel mit patentiertem Dämpfersystem, selbst-einziehenden Armen und Kantenfestigkeit.

Ist das Verbindungsmittel für Absturzkanten geeignet?
Ja. Das PEANUT Y wurde laut Produktinformation nach RFU CNB/P/11.060 auf Kantenfestigkeit geprüft und ermöglicht horizontales Arbeiten an Absturzkanten.

Welche Länge ist angegeben?
Die Produktseite nennt eine Seillänge von 2,50 m.

Wofür wird die LOOP 26 kN verwendet?
Die LOOP 26 kN ist eine robuste Bandschlinge mit 26 kN Traglast und ergänzt das Set als Anschlag- und Verbindungskomponente.

Ist eine Aufbewahrungslösung enthalten?
Ja. Das Set enthält einen ROPE BAG. Laut Produktinformation hat der ROPEBAG ein Fassungsvermögen von 30 l.

Welche Größe ist angegeben?
Die Produktseite nennt die Größe M-XXL.

In welchem Temperaturbereich kann das CONSTRUCTION KIT eingesetzt werden?
Die Produktseite nennt einen Temperaturbereich von -35 °C bis 45 °C.

Wie schwer ist das CONSTRUCTION KIT?
Das Netto- und Bruttogewicht sind jeweils mit 5,95 kg angegeben.