Datenblatt

ROOFER KIT COMFORT



ALLGEMEIN

Art.Nr:	SET-620	Nettogewicht:	4.25 kg
GTIN:	4030281311621	Bruttogewicht:	4.25 kg
E-Class-Nummer:	40-21-90-90		
Zoll-Nummer:	84798997		

Datenblatt

ROOFER KIT COMFORT

Das SKYLOTEC ROOFER KIT COMFORT ist ein dreiteiliges Dachdeckerset für vielseitige Anwendungen auf dem Dach. Es wurde für Anwender entwickelt, die bei Dacharbeiten eine komfortable, robuste und direkt einsatzbereite Sicherungslösung benötigen.
Das Set kombiniert den IGNITE ION STRAP Auffanggurt mit dem SCOUT mitlaufenden Auffanggerät mit integriertem Bandfalldämpfer, SECU® WIRE TO GO TYP 1 sowie einem praktischenROPE BAG für Transport und Aufbewahrung.
Das SCOUT Auffanggerät bietet durch die 10 m Seillänge einen großen Bewegungsradius und ist für Nutzergewichte bis 150 kg zugelassen. Aufgrund seiner Kanteneignung kann es sowohl für vertikale Aufstiege als auch für horizontale Arbeiten an Absturzkanten eingesetzt werden. Der IGNITE ION STRAP ist ein klassischer Allround-Gurt für Bau und Instandhaltung und bietet durch vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich eine komfortable Passform. Damit bietet das ROOFER KIT COMFORT eine durchdachte SKYLOTEC-Systemlösung für professionelle Dacharbeiten, bei denen Sicherheit, Bewegungsfreiheit und Tragekomfort entscheidend sind.

Ihre Vorteile im Überblick

• Komfortables Dachdeckerset für vielseitige Anwendungen
Das ROOFER KIT COMFORT wurde für zahlreiche Anwendungen auf dem Dach zusammengestellt. Es verbindet Auffanggurt, Auffanggerät und Transportlösung zu einer praxisgerechten Ausrüstungsbasis für professionelle Dacharbeiten.

• Großer Bewegungsradius durch 10 m

MERKMALE

Farbe:	Schwarz, Orange, Anthrazit
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre

MAßE

Seillänge:	10.00 m
Größe:	M-XXL

MATERIAL

Material:	Aluminium, Polyester, Stahl

Datenblatt

ROOFER KIT COMFORT

Seillänge
Das SCOUT Auffanggerät ist mit 10 m Seillänge ausgestattet und bietet dadurch einen großen Bewegungsradius bei Arbeiten auf dem Dach. Das unterstützt
flexible Arbeitsabläufe in unterschiedlichen Einsatzsituationen.

• Kantengeeignet für horizontale Arbeiten
Das SCOUT Auffanggerät ist kantengeeignet und kann sowohl für vertikale
Aufstiege als auch für horizontale Arbeiten an Absturzkanten eingesetzt werden.
Dadurch eignet sich das Set besonders für typische Anwendungen im Dachbereich.

• Zugelassen bis 150 kg Nutzergewicht
Das SCOUT Auffanggerät ist für Nutzergewichte bis 150 kg zugelassen. Damit
bietet das Set eine belastbare Sicherungslösung für professionelle Anwender im
Bau- und Dachbereich.

• Komfortabler Allround-Gurt für Bau und Instandhaltung
Der IGNITE ION STRAP ist für Anwendungen im Bau und in der Instandhaltung
geeignet. Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich
unterstützen eine gute Passform und ein komfortables Tragegefühl.

• Praktische Aufbewahrung im ROPE BAG
Das Set wird im ROPE BAG verstaut, der als Transporthilfe dient. Dadurch
bleibt die Ausrüstung geordnet, geschützt und für den nächsten Einsatz schnell verfügbar.
Komponenten des Sets

• IGNITE ION STRAP

Datenblatt

ROOFER KIT COMFORT

Der IGNITE ION STRAP ist ein Allround-Gurt für Anwendungen im Bau und in der Instandhaltung. Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich
unterstützen eine gute Passform.

• SCOUT
Das SCOUT ist ein mitlaufendes Auffanggerät mit integriertem Bandfalldämpfer.
Es ist mit 10 m Seillänge ausgestattet, kantengeeignet und für Nutzergewichte bis 150 kg zugelassen.

• ROPE BAG
Der ROPE BAG dient als Transporthilfe und zur praktischen Aufbewahrung der Set-Komponenten. Dadurch bleibt die Ausrüstung kompakt und schnell einsatzbereit.

• SECU® WIRE TO GO TYP 1
SECU® WIRE TO GO TYP 1 ergänzt die zusammengestellte Ausrüstung.
Häufig gestellte Fragen

Für welche Arbeiten eignet sich das ROOFER KIT COMFORT?
Das ROOFER KIT COMFORT eignet sich für vielseitige Anwendungen auf dem Dach, insbesondere für vertikale Aufstiege und horizontale Arbeiten an Absturzkanten.

Welche Komponenten sind im ROOFER KIT COMFORT enthalten?
Das Set enthält IGNITE ION STRAP, SCOUT, ROPE BAG und SECU® WIRE TO GO TYP 1.

Welche Seillänge hat das SCOUT Auffanggerät?
Das SCOUT Auffanggerät ist mit einer Seillänge von 10 m angegeben.

Datenblatt

ROOFER KIT COMFORT

Bis zu welchem Nutzergewicht ist das SCOUT zugelassen?
Das SCOUT Auffanggerät ist für Nutzergewichte bis 150 kg zugelassen.

Ist das Set für horizontale Arbeiten an Absturzkanten geeignet?
Ja. Das SCOUT Auffanggerät ist kantengeeignet und kann für horizontale Arbeiten an Absturzkanten eingesetzt werden.

Welche Größe ist beim ROOFER KIT COMFORT angegeben?
Das Set ist in der Größe M-XXL angegeben.

Welche maximale Lebensdauer hat das ROOFER KIT COMFORT?
Die maximale Lebensdauer beträgt 10 Jahre. Die tatsächliche Nutzungsdauer hängt von Anwendung, Pflege, Lagerung und regelmäßiger Prüfung ab.

Wie schwer ist das ROOFER KIT COMFORT?
Das Netto- und Bruttogewicht sind jeweils mit 4,25 kg angegeben.