PRODUKTDATENBLATT

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-848

Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Orange
Ausführung	Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum
Futter	Nylon, Spandex
Palm thickness (mm)	1.10





Maße

Größe	**Größe 5 (XXS)**	**Größe 6 (XS)**	**Größe 7 (S)**	**Größe 8 (M)**	**Größe 9 (L)**	**Größe 10 (XL)**	**Größe 11 (XXL)**	**Größe 12 (XXXL)**
Gesamtlänge Handschuh (+/-10 mm)	185	195	210	220	225	230	235	240
Länge Handgelenk (mm)	55	55	1	60	65	65	65	68
Breite Handgelenk (mm)	65	65	65	70	70	70	75	75
Breite Handinnenfläche (mm)	78	82	84	90	97	100	104	107
Nahtfarbe	Lila	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz	Grau

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	**Benannte Stelle**	**Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden**
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Dieses Dokument ist Eigentum von ATG® und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von ATG® Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

PRODUKTDATENBLATT

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-848

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit	> 1,2 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichskraft	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	≥ 2 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologially Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Zertifiziert
Waschbar	60°C/140°F
Sanitized	Ja

Besondere Merkmale

Touchscreen fähig	Ja



Dieses Dokument ist Eigentum von ATG® und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von ATG® Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

PRODUKTDATENBLATT

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-848

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	12
Anzahl Kartons	144
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

Größe	**Größe 5 (XXS)**	**Größe 6 (XS)**	**Größe 7 (S)**	**Größe 8 (M)**	**Größe 9 (L)**	**Größe 10 (XL)**	**Größe 11 (XXL)**	**Größe 12 (XXXL)**
Gewicht Handschuh/ Paar (+/-6 g)	24	26	30	38	40	42	44	50
Bruttogewicht (kg)	4.5	5.1	5.7	6.8	7.1	7.4	7.7	8.2
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	3.5	4.1	4.7	5.8	6.1	6.4	6.7	7.2

Ausgabedatum: 24/03/2023

Dieses Dokument ist Eigentum von ATG® und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von ATG® Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.